

2004

No. 162



STAATSBLAD
VAN DE
RÉPUBLIEK SURINAME

RESCHIKKING van de Ministers van Natuurlijke Hulpbronnen,
Financien en Handel en Industrie van 27 oktober 2004
no. 1175/04 – 0262, inzake vaststelling van de waarde en het
uitvoerrecht van voor export bestemd hout, houtproducten en
bosbijproducten

DE MINISTER VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN,
DE MINISTER VAN FINANCIËN EN DE MINISTER
VAN HANDEL EN INDUSTRIË,

Gehoord de Onderdirecteur Domaniale Zaken.

Gelezen het schrijven van het Hoofd van de Dienst Bosbeheer
d.d. 16 augustus 2004 no. SBB SNA 416/04.

GELEET OP:

artikel 2, lid 1 van de "Wet op de Houtuitvoerbepaling 1946"
(G.B. 1946 No. 118, zoals gewijzigd bij S.B. 1980 No. 145);

de beslissing van de Raad van Ministers van 21 oktober 2004
(missive van de Vice-President van de Republiek Suriname van
21 oktober 2004 No. 642 / R.v.M.).

2004

No. 162



STAATSBLAD
VAN DE
RÉPUBLIEK SURINAME

AFESCHIKKING van de Ministers van Natuurlijke Hulpbronnen en, Financiën en Handel en Industrie van 27 oktober 2004
no. 1175/04 – 0262, inzake vaststelling van de waarde en het uitvoerrecht van voor export bestemd hout, houtproducten en bosbijproducten

DE MINISTER VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN,
DE MINISTER VAN FINANCIËN EN DE MINISTER
VAN HANDEL EN INDUSTRIE,

Gehoord de Onderdirecteur Dominiale Zaken.

Gelezen het schrijven van het Hoofd van de Dienst Bosbeheer
d.d. 16 augustus 2004 no. SBB SNA 416/04.

GELIET OP:

artikel 2, lid 1 van de “Wet op de Houtuitvoerbelasting 1946”
(G.B. 1946 No. 118, zoals gewijzigd bij S.B. 1980 No. 145);
de beslissing van de Raad van Ministers van 21 oktober 2004
(missive van de Vice-President van de Republiek Suriname van
21 oktober 2004 No. 642 / R.v.M.).

Voor de meting van de diameter wordt kruismeting aan beide kopeinden van de houtblokken gehanteerd waaruit de gemiddelde diameter wordt berekend in centimeters nauwkeurig. Voorts wordt de lengte van elk houtblok gemeten in decimeters nauwkeurig.

Het volume van de in assortiment I sub b, c en d genoemde houtblokken (houtblokken, die gedeeltelijk van wankanten zijn ontstaan en gekantrechte houtblokken met een dikte > 50 cm) wordt uitgedrukt in kubieke meters en overeenkomstig de volgende formule berekend:

$$V = 10^{-5} \times L \times B \times D$$

V = volume in m³

L = lengte in dm

B = breedte in cm

D = dikte in cm

De dikte (D) en de breedte (B) worden aan beide uiteinden van het houtblok gemeten in centimeters (cm). De lengte (L) van de top tot het voeteinde in decimeters (dm). Het volume wordt berekend en uitgedrukt in kubieke meters (m³).

Het volume van de in assortiment I sub d genoemde houten platen (houten platen, die niet gekantrecht zijn met een dikte > 15 cm) wordt uitgedrukt in kubieke meters en overeenkomstig de volgende formule berekend:

$$V = 10^{-5} \times L \times B \times D$$

De breedte (B) wordt bepaald als het gemiddelde van de aan boven- en onderzijde van beide einden gemeten breedten in centimeters (cm). De dikte (D) is het gemiddelde van de in centimeters (cm) gemeten dikten aan beide einden. De lengte (L) is de afstand tussen de beiden einden gemeten in decimeters (dm).

Klasse	Assortiment 1 sub a en b houtsoort	Minimale fiscale waarde in US\$ per m ³	Exportrecht %
A	a. de marktwaardige houtsoorten; b. de houtsoorten, waarvan de velling verboden is, na verleende toestemming voor velling daarvan;	120	20
B	zoals vastgesteld krachtens de Wet Bosbeheer.		
A	De mogelijke marktwaardige houtsoorten zoals vastgesteld krachtens de Wet Bosbeheer.	110	20
A	a. de marktwaardige houtsoorten; b. de houtsoorten, waarvan de velling verboden is, na verleende toestemming voor velling daarvan;	120	18
	zoals vastgesteld krachtens de Wet Bosbeheer.		
B	De mogelijke marktwaardige houtsoorten zoals vastgesteld krachtens de Wet Bosbeheer.	110	18
A	Assortiment 1 sub c en d houtsoort		

II. Te bepalen dat deze beschikking in het Staatsblad van de Republiek Suriname wordt geplaatst en in werking treedt vanaf de dag volgende op die van haar bekendmaking.

III. Voorts te bepalen dat bij de inwerkingtreding van deze beschikking de beschikking van de Ministers van Natuurlijke Hulpbronnen, van Financiën en van Handel en Industrie van 2 november 1998 No. 1974/98 (S.B. 1999 No. 27) komt te vervallen.

IV. Afschrift van deze beschikking te zenden aan de Directeur van Financiën, de Directeur van Handel en Industrie, de Onderdirecteur Domaniale Zaken, de Rekenkamer van Suriname, de President van de Centrale Bank van Suriname, Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen, de Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen, het Hoofd van de Dienst Invoer en Deviezencontrole, het Hoofd van de Dienst Bosbeheer en de Algemeen Directeur van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht.

Paramaribo, de 27^{ste} oktober 2004,

F. R. DEMON

H. S. HILDENBERG

M. JONG TIEN FA

Uitgegeven te Paramaribo, de 29^{ste} december 2004
De Minister van Binnenlandse zaken,

U. JOELLA – SEWUNDUUN

Het in sub 7 genoemde kernhout van letterhout wordt gemeten door weging in kilogrammen nauwkeurig.

ASSORTIMENT 3 : GEZAAGD HOUT (MINIMALE FISCALE WAARDE PER M³ IN US\$)

KLASSE	HOUTSOORTEN	First	FAS	No. I	COM
A	a. De marktwaardige houtsoorten; b. de houtsoorten, waarvan de velling verboden is, na verleende toestemming voor velling daarvan; zoals vastgesteld krachtens de Wet Bosbeheer.	A	A/B	B	B/B
B	De mogelijke marktwaardige houtsoorten zoals vastgesteld krachtens de Wet Bosbeheer.	350	300	200	100
		270	250	175	125

ASSORTIMENT 4 : GESCHAAFD HOUT w.o. VLOERHOUT, PROFIELEN, RABBAT, PARKETVLOEREN

De fiscale waarde van gezaagd hout in A-kwaliteit + 20%

ASSORTIMENT 5 : HALFFABRIKATEN, PRE-FAB - EN PRE-CUT WONINGEN

De fiscale waarde van gezaagd hout in A-kwaliteit + 50%

De in sub 1 en 2 genoemde houten platen zijn niet gekantrecht en/of hebben wankanten en hebben een dikte tot 15 cm.

Voor houten platen, die niet zijn gekantrecht, dan wel wankanten bezitten in dit assortiment geldt het volgende:

De breedte (B) wordt bepaald als het gemiddelde van de aan boven- en onderzijde van beide einden gemeten breedten in centimeters (cm). De dikte (D) is het gemiddelde van de in centimeters (cm) gemeten dikten aan beide einden. De lengte (L) is de afstand tussen de beiden einden gemeten in decimeters (dm).

Het in sub 3 en 4 genoemde paalhout is:

- vierkant bewerkt hout met een dikte/breedte tussen 15 en 50 cm;
- rondbewerkt hout met een diameter < 50 cm.

De in sub 5 en 6 genoemde dwarsliggers betreffen bewerkt hout met een rechthoekige dwarsdoorsnede, een dikte van 10-15 cm, een breedte van 20-30 cm en een lengte van 2 - 3tr.

Het volume van het hout in dit assortiment (met uitzondering van letterhout) wordt overeenkomstig de volgende formule berekend:

$$V = 10^{-5} \times L \times B \times D$$

V = volume in m³
L = lengte in dm
B = breedte in cm
D = dikte in cm

Voor gekantrecht dan wel vierkant bewerkt hout in dit assortiment geldt het volgende:

De dikte (D) en de breedte (B) worden aan beide uiteinden van het houtblok gemeten in centimeters (cm). De lengte (L) van de top tot het voeteinde in decimeters (dm). Het volume wordt zoals eerder vermeld berekend en uitgedrukt in kubieke meters (m³).

**ASSORTIMENT 6 : HOUTTEN ARTIKELLEN w.o.
MEUBELS, DEUREN**

2x de fiscale waarde van gezaagd hout in A-kwaliteit.

N.B. Bij gebruik c.q. samenstelling met ander materiaal, zal dit aan de houtwaarde worden toegevoegd.

ASSORTIMENT 7 : SPAANPLAAT + TRIPILEX

Kwaliteit	BK/m ³	BCK/m ³	COMMON/m ³
Finier (Veneer plywood)	275	250	225
Triplex Dikte in mm 4, 5 en 6	325	300	275
Multiplex Dikte in mm 9, 12, 15 en 18	300	275	250

ASSORTIMENT 8: HOUTTEN SOUVENIRS

Houten souvenirs met een totale waarde van US\$ 500,- die worden uitgevoerd, zijn niet onderhevig aan een vergunning.
Onder commerciële zendingen wordt verstaan zendingen boven een waarde van US\$ 500.-.

Gehanteerde prijzen:

4x de fiscale waarde van gezaagd hout in A-kwaliteit.

ASSORTIMENT 9 : BOSBUIJPRODUCTEN

De fiscale waarde is gelijk aan de bij de uitvoer gerealiseerde waarde.

ASSORTIMENT 2: RUW BEWERKT HOUT

Soort	Houtsoort (zie assortiment 1) Klasse	Minimale fiscale waarde in US\$ per m ³	Exportrecht %
1. Gekantrechte houtblokken en houten platen	A	130	15
2. Gekantrechte houtblokken en houten platen	B	120	15
3. Paalhout	A	225	6
4. Paalhout	B	205	6
5. Dwarssliggers	A	225	5
6. Dwarssliggers	B	205	5
7. Kernhout van Letterhout A-kwaliteit B-kwaliteit		2,50 p/kg 1,75 p/kg	5

De in sub 1 en 2 genoemde gekantrechte houtblokken hebben een dikte tussen 15 en 50 cm.